

Светильники подвесные, направленного свечения



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.newhtf.nt-rt.ru> || nft@nt-rt.ru

Светильники подвесные

Подвесные светильники относятся к локальным осветительным приборам. Их предназначение - декоративное оформление, зонирование пространства и создание дополнительного освещения нужной функциональной зоны. Речь идет не о традиционном выборе подвесного светильника, а скорее о творческой, чем практической точке зрения, ведь это украшение и изминка интерьера.

Подвесной светильник с цветным отражателем E27 D265 (белый)

Характеристики



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Вес товара, кг | 0,40 |
| Цвет | белый |
| Тип крепления (тип монтажа) | Подвесной |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Наличие вторичной оптики | Нет |
| Габариты, мм | L1000, отражатель D265 |
| Производитель | Россия |
| Цоколь | E27 |
| Покрытие | полимерно-порошковое покрытие |
| Материал корпуса | сталь 0,5 |

Подвесной светильник с цветным отражателем E27 D265 (желтый)

Характеристики



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Вес товара, кг | 0,40 |
| Цвет | желтый |
| Тип крепления (тип монтажа) | Подвесной |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Наличие вторичной оптики | Нет |
| Габариты, мм | L1000, отражатель D265 |
| Производитель | Россия |
| Цоколь | E27 |
| Покрытие | полимерно-порошковое покрытие |
| Материал корпуса | сталь 0,5 |

Подвесной светильник с цветным отражателем E27 D265 (зеленый)

Характеристики



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Вес товара, кг | 0,40 |
| Цвет | зеленый |
| Тип крепления (тип монтажа) | Подвесной |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Наличие вторичной оптики | Нет |
| Габариты, мм | L1000, отражатель D265 |
| Производитель | Россия |
| Цоколь | E27 |
| Покрытие | полимерно-порошковое покрытие |
| Материал корпуса | сталь 0,5 |

Подвесной светильник с цветным отражателем E27 D265 (оранжевый)

Характеристики



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Вес товара, кг | 0,40 |
| Цвет | оранжевый |
| Тип крепления (тип монтажа) | Подвесной |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Наличие вторичной оптики | Нет |
| Габариты, мм | L1000, отражатель D265 |
| Производитель | Россия |
| Цоколь | E27 |
| Покрытие | полимерно-порошковое покрытие |
| Материал корпуса | сталь 0,5 |

Подвесной светильник с цветным отражателем E27 D265 (синий)

Характеристики



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Вес товара, кг | 0,40 |
| Цвет | синий |
| Тип крепления (тип монтажа) | Подвесной |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Наличие вторичной оптики | Нет |
| Габариты, мм | L1000, отражатель D265 |
| Производитель | Россия |
| Цоколь | E27 |
| Покрытие | полимерно-порошковое покрытие |
| Материал корпуса | сталь 0,5 |

Подвесной светильник с цветным отражателем E27 D265 (фиолетовый)

Характеристики



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Вес товара, кг | 0,40 |
| Цвет | фиолетовый |
| Тип крепления (тип монтажа) | Подвесной |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Наличие вторичной оптики | Нет |
| Габариты, мм | L1000, отражатель D265 |
| Производитель | Россия |
| Цоколь | E27 |
| Покрытие | полимерно-порошковое покрытие |
| Материал корпуса | сталь 0,5 |

Подвесной светильник с цветным отражателем E27 D265 (черный)

Характеристики



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Вес товара, кг | 0,40 |
| Цвет | черный |
| Тип крепления (тип монтажа) | Подвесной |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Наличие вторичной оптики | Нет |
| Габариты, mm | L1000, отражатель D265 |
| Производитель | Россия |
| Цоколь | E27 |
| Покрытие | полимерно-порошковое покрытие |
| Материал корпуса | сталь 0,5 |

Светильники направленного свечения

Светодиодный светильник для интерьера 1W CYL black EP (NW)

Характеристики



| | |
|-----------------------------|---|
| Потребляемая мощность, W | 1±10% |
| Вес товара, кг | 0,25 |
| Кол-во св.диодов | 1 |
| Цвет | Белый нейтральный (NW) |
| Температура свечения, K | 4000-4500 |
| Тип крепления (тип монтажа) | Настенный |
| Наличие вторичной оптики | Да |
| Габариты, mm | Лобная 350, Lтрубки 240, Доснования 60, Дкорпуса 30 |
| Производитель | Россия |
| Угол свечения, ° | 60 |

Светодиодный светильник для интерьера 1W EL black EP (NW)

Характеристики



| | |
|--------------------------|---|
| Потребляемая мощность, W | 1±10% |
| Вес товара, кг | 0,25 |
| Кол-во св.диодов | 1 |
| Цвет | Белый нейтральный (NW) |
| Температура свечения, K | 4000-4500 |
| Габариты, mm | Лобная 350, Lтрубки 240, Доснования 60, Дкорпуса 30 |
| Производитель | Россия |

Светодиодный светильник для интерьера 1W EL silver EP (NW)

Характеристики



| | |
|--------------------------|---|
| Потребляемая мощность, W | 1±10% |
| Вес товара, кг | 0,25 |
| Кол-во св.диодов | 1 |
| Цвет | Белый нейтральный (NW) |
| Температура свечения, К | 4000-4500 |
| Габариты, мм | Лобная 350, Лтрубки 240, Доснования 60, Дкорпуса 30 |
| Производитель | Россия |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.newhtf.nt-rt.ru> || nft@nt-rt.ru